



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**ХВОСТОВИКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ  
С ЛЫСКОЙ ДЛЯ СВЕРЛ**

**РАЗМЕРЫ**

**ГОСТ 28706—90  
(ИСО 9766—89,  
СТ СЭВ 6850—89)**

**Издание официальное**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ  
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ**

**Москва**

5 коп. БЗ 8—90/634

### ХВОСТОВИКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ С ЛЫСКОЙ ДЛЯ СВЕРЛ

Размеры  
Cylindrical shanks with flats for drills.  
Dimensions

ГОСТ  
28706—90  
(ИСО 9766—89,  
СТ СЭВ 6850—89)


ОКП 39 0000

Дата введения 01.07.91

Настоящий стандарт распространяется на цилиндрические хвостовики с горизонтальной лыской для крепления сборных сверл.

Требования стандарта являются обязательными.

Размеры хвостовиков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



ММ

$d_1$ h6	$d_3$ , не менее	$h$ h13	$L_1$ $\pm 1$
20	25	18,2	50
25	31	23	56
32	38	30	60
40	46	38	70
50	55	47,8	80

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.10.90 № 2723 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 6850—89 «Хвостовики цилиндрические с лыской для сверл. Размеры» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.07.91
3. Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 9766—89

Редактор *А. Л. Владимиров*  
Технический редактор *В. Н. Малькова*  
Корректор *Н. Л. Шнайдер*

Сдано в наб. 19.11.90 Подп. к печ. 15.01.91. 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,10 уч.-изд. л.  
Тираж 10000 экз. Цена 5 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Ляля пер., 6. Зак. 2391